



Automatik | Renovierung
Automatic | Renovation



Automatische Mehrfachverriegelung für Ersatz und Nachrüstung an Haus- und Objektüren

Technische Details

- Hauptschlosskasten mit montiertem oder separatem Stulp
- Mit Schrauben
- Stulp mit Zahnstangen für Anschlussverriegelung
- Kombinierbar mit Anschlussverriegelung Typ 4
- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- Mit Tagesfallenfunktion
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm Dornmaß
- 92 mm Entfernung
- 10 mm Nuss
- Mit Reduzierhülse von 10 auf 8 mm
- 20 mm Riegelausschluss

Funktion

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Vorteile

- Erhöhte Sicherheit und maximaler Komfort durch automatische Verriegelung, die nicht vergessen werden kann
- Die zusätzlichen Fallen werden zu stabilen Riegeln, sobald die Tür geschlossen wird
- Ständige Vorbeugung gegen Türverzug
- Verschleißarme, schmutzunempfindliche und manipulationsgeschützte Magnetauslösung der Automatik-Fallenriegel
- Mehrfachverriegelung mit 3-geteiltem Stulp und Zahnstangen
- Hauptschlosskasten und Stulp separat oder vormontiert zu bestellen – für maximale Flexibilität
- Passend als Ersatz für nahezu jede Mehrfachverriegelung – unabhängig vom Hersteller
- Ideal für die Sicherheitserhöhung bei Türen, die mit einem Einsteckschloss ausgestattet sind
- Flexible Ablängmöglichkeiten
- Einfach auf das gewünschte Maß zu bringen
- Variable Abstände zwischen Haupt- und Zusatzschlössern
- Frei wählbare Drückerhöhe
- Rechts und links verwendbar

Automatic multipoint locking system for replacement and retrofitting on doors in residential and non-residential buildings

Technical details

- Main lock case with assembled or separate faceplate
- With Screws
- Faceplate with serrated rods for extensions
- Combinable with extensions type 4
- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- With day latch function
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm backset
- 92 mm centre
- 10 mm follower
- With adapter sleeve from 10 to 8 mm
- 20 mm bolt throw

How it works







When the door closes, two sturdy deadlocking latches extend, automatically locking the door in multiple places. From the outside the door is opened by cylinder key, from the inside by using the lever.

The main deadbolt can additionally be extended by turning the key. This locks the lever in place, serving for checking purposes and as a child safety lock.

Benefits






- Additional security and maximum convenience because the user does not need to remember to lock the door – it does it itself
- The additional latches become sturdy deadbolts the moment the door is shut
- Constant prevention of door warping
- Magnetic release of the automatic deadlocking latches is low-wear, not affected by dirt and tamper-proof
- Multipoint locking system with 3-part faceplate and toothed racks
- Main lock case and faceplate can be ordered separately or assembled – for maximum flexibility
- Suitable as a replacement for almost any multipoint lock – independent of the manufacturer
- Ideal for increasing the security of doors fitted with a mortise lock
- Flexible cutting options
- Easy to cut to the desired size
- Variable distances between main lock and secondary locks
- Freely-selectable handle height
- Non-handed use

Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case | For top and bottom extensions

				Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
35	92	10	L/R	9366242	VMXR3520G	1	R1345
40	92	10	L/R	9366259	VMXR4020G	1	R1345
45	92	10	L/R	9366266	VMXR4520G	1	R1345
50	92	10	L/R	9366273	VMXR5020G	1	R1345
55	92	10	L/R	9366280	VMXR5520G	1	R1345
65	92	10	L/R	9366297	VMXR6520G	1	R1345
80	92	10	L/R	9366303	VMXR8020G	1	R1345






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
648	L/R	F16	9366327	VMXRD34919X	5	R1345
648	L/R	F20	9366341	VMXRM34911X	5	R1345
648	L/R	U24 x 6	9366365	VMXRQ27643X	5	R1345

Edelstahl | Stainless steel

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions






			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
648	L/R	F16	9366310	VMXRD34919N	5	R1345
648	L/R	F20	9366334	VMXRM34911N	5	R1345
648	L/R	F24	9366372	VMXRR34914N	5	R1345
648	L/R	U24 x 6	9366358	VMXRQ27643N	5	R1345



Typ 4 | Type 4






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Anschlussverriegelungs-Set für oben und unten | Extension set for top and bottom

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9366112	VMAF161177X	1	R1345
1177	L/R	F20	9366136	VMAF201177X	1	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366167	VMAF24U1177X	1	R1345


Edelstahl | Stainless steel

Anschlussverriegelungs-Set für oben und unten | Extension set for top and bottom

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9366105	VMAF161177N	1	R1345
1177	L/R	F20	9366129	VMAF201177N	1	R1345
1177	L/R	F24	9366150	VMAF24U1177N	1	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366143	VMAF241177N	1	R1345



Typ 4 | Type 4



Schlüsselbetätigung | Renovierung
Key operation | Renovation



Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung für Ersatz und Nachrüstung an Haus-, Objekt- und Wohnungsabschlusstüren

Technische Details

- Hauptschlosskasten mit montiertem oder separatem Stulp
- Mit Schrauben
- Stulp mit Zahnstangen für Anschlussverriegelung
- Kombinierbar mit Anschlussverriegelung Typ 3S, 8 oder 11
- Vorgerichtet für Profilzylinder (RZ auf Anfrage)
- Mit Wechsel
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm Dornmaß
- 72, 88, 92 mm Entfernung
- 10 mm Nuss (8,5 mm Nuss bei 88 mm Entfernung)
- Mit Reduzierhülse von 10 auf 8 mm
- 20 mm Riegelausschluss

Funktion

Die Ver- und Entriegelung erfolgt durch zwei Schlüsselumdrehungen. Die Falle wird mit dem Schlüssel über den Wechsel eingezogen. Von innen kann die Falle auch über den Drücker eingezogen werden.

Vorteile

- Mehrfachverriegelung mit 3-geteiltem Stulp und Zahnstangen
- Hauptschlosskasten und Stulp separat oder vormontiert zu bestellen – für maximale Flexibilität
- Passend als Ersatz für nahezu jede Mehrfachverriegelung – unabhängig vom Hersteller
- Ideal für die Sicherheitserhöhung bei Türen, die mit einem Einsteckschloss ausgestattet sind
- Flexible Ablängmöglichkeiten
- Einfach auf das gewünschte Maß zu bringen
- Variable Abstände zwischen Haupt- und Zusatzschlössern
- Frei wählbare Drückerhöhe
- Gleiche Anschlussverriegelung oben und unten, dadurch ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen
- Leichte Bedienung durch präzise Getriebeauslegung
- Rechts und links verwendbar

Key-operated multipoint locking system for replacement and retrofitting on doors in residential and non-residential buildings and on apartment front doors

Technical details

- Main lock case with assembled or separate faceplate
- With Screws
- Faceplate with serrated rods for extensions
- Combinable with extensions type 3S, 8 or 11
- Prepared for profile cylinder (RC on request)
- Latch retractable via key
- 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm backset
- 72, 88, 92 mm centre
- 10 mm follower (8,5 mm follower with 88 mm centre)
- With adapter sleeve from 10 to 8 mm
- 20 mm bolt throw

How it works

The door is locked and unlocked by turning the key twice. The latch is likewise withdrawn using the key. On the inside the latch can also be retracted using the lever.

Benefits

- Multipoint locking system with 3-part faceplate and toothed racks
- Main lock case and faceplate can be ordered separately or assembled – for maximum flexibility
- Suitable as a replacement for almost any multipoint lock – independent of the manufacturer
- Ideal for increasing the security of doors fitted with a mortise lock
- Flexible cutting options
- Easy to cut to the desired size
- Variable distances between main lock and secondary locks
- Freely-selectable handle height
- Extensions at top and bottom are the same, so no danger of confusing which extension to cut to what length
- Easy to operate thanks to precision transmission design
- Non-handed use



24 x 6

FUHR-Silver | FUHR-Silver

Hauptschlosskasten mit Stulp | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case with faceplate | For top and bottom extensions

					Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
35	92	10	648	L/R	9211368	VM5352Q-0S0	4	R1345
40	92	10	648	L/R	9211375	VM5402Q-0S0	4	R1345
45	92	10	648	L/R	9211382	VM5452Q-0S0	4	R1345
55	92	10	648	L/R	9300307	VM5552Q-0S0	4	R1345

Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case | For top and bottom extensions

				Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
35	92	10	L/R	9365771	VM5R3520	1	R1345
40	92	10	L/R	9365788	VM5R4020	1	R1345
45	92	10	L/R	9365795	VM5R4520	1	R1345
50	92	10	L/R	9365801	VM5R5020	1	R1345
55	72	10	L/R	9367232	VM5R5510	1	R1345
55	88	8,5	L/R	9365825	VM5R5545	1	R1345
55	92	10	L/R	9365818	VM5R5520	1	R1345
65	72	10	L/R	9367249	VM5R6510	1	R1345
65	88	8,5	L/R	9365849	VM5R6545	1	R1345
65	92	10	L/R	9365832	VM5R6520	1	R1345
80	72	10	L/R	9367256	VM5R8010	1	R1345
80	88	8,5	L/R	9365863	VM5R8045	1	R1345
80	92	10	L/R	9365856	VM5R8020	1	R1345

FUHR-Silver | FUHR-Silver

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions







				Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
648	L/R	F16	U	9365887	VM5RD33525X	5	R1345
648	L/R	F20	U	9365900	VM5RM33526X	5	R1345
648	L/R	U24 x 6		9365924	VM5RQ25102X	5	R1345

Edelstahl | Stainless steel

Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions

				Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
648	L/R	F16	U	9365870	VM5RD33525N	5	R1345
648	L/R	F20	U	9365894	VM5RM33526N	5	R1345
648	L/R	F24	U	9365931	VM5RR34891N	5	R1345
648	L/R	U24 x 6		9365917	VM5RQ25102N	5	R1345






Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Main lock case | For top and bottom extensions
Für Wohnungsabschlusstüren | For apartment front doors

				Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
55	72	8	L/R	9365948	VM7R5528	1	R1345
65	72	8	L/R	9365955	VM7R6528	1	R1345
80	72	8	L/R	9365962	VM7R8028	1	R1345

FUHR-Silver | FUHR-Silver
Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions
Für Wohnungsabschlusstüren | For apartment front doors

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
648	L/R	F20	9365986	VM7RM33527X	5	R1345

Edelstahl | Stainless steel
Stulp für Hauptschlosskasten | Für Anschlussverriegelung oben und unten | Faceplate for main lock case | For top and bottom extensions
Für Wohnungsabschlusstüren | For apartment front doors






			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
648	L/R	F20	9365979	VM7RM33527N	5	R1345



Typ 3 | Type 3






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9366181	VMAS161177X	2	R1345
1177	L/R	F20	9366204	VMAS201177X	2	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366235	VMAS24U1177X	2	R1345

Edelstahl | Stainless steel

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension






			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9366174	VMAS161177N	2	R1345
1177	L/R	F20	9366198	VMAS201177N	2	R1345
1177	L/R	F24	9366211	VMAS241177N	2	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366228	VMAS24U1177N	2	R1345



Typ 8 | Type 8






FUHR-Silver | FUHR-Silver

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9173659	VMAB161177X	2	R1345
1177	L/R	F20	9174168	VMAB201177X	2	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9211429	VMAB24U1177X	2	R1345

Edelstahl | Stainless steel

Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9365993	VMAB161177N	2	R1345
1177	L/R	F20	9366006	VMAB201177N	2	R1345
1177	L/R	F24	9366013	VMAB241177N	2	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366020	VMAB24U1177N	2	R1345


Typ 11 | Type 11

 FUHR-Silver | FUHR-Silver
 Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension

			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9366044	VMAD161177X	2	R1345
1177	L/R	F20	9366068	VMAD201177X	2	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366099	VMAD24U1177X	2	R1345

 Edelstahl | Stainless steel
 Anschlussverriegelung oben oder unten | Top or bottom extension


			Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
1177	L/R	F16	9366037	VMAD161177N	2	R1345
1177	L/R	F20	9366051	VMAD201177N	2	R1345
1177	L/R	F24	9366075	VMAD241177N	2	R1345
1177	L/R	U24 x 6	9366082	VMAD24U1177N	2	R1345

Zubehör für Renovierungsschlösser | Accessories for renovation locks

Beschreibung Description				Art.-Nr. Art. no.	Referenz Reference		
Verlängerung Extension	F16	FUHR-Silver FUHR-Silver	200	9134865	VDXVL200	50	R0430
Verlängerung Extension	F20	FUHR-Silver FUHR-Silver	200	9197723	VMV0200S	50	R1345
Stulp-Endkappe Faceplate end cap	F16	Kunststoff schwarz Plastic, black		9028720	VM5Z12736S	100	R1328
Stulp-Endkappe Faceplate end cap	F20	Kunststoff schwarz Plastic, black		9028744	VM5Z12742S	100	R1328



Typ 3 | Type 3





Typ 11 | Type 11

