


Programma sostituzioni e restauro



- Con Punzone in acciaio
- Interasse 72-85-92
- Entrate 35-80
- Frontale F16-F20 zincato FUHR-Silver
- Frontale ad U24x6 zincato FUHR-Silver

Serratura Modulare Multipunto, vantaggi:

- ✓ Innumerevoli possibilità di adattamento
- ✓ Facilmente la si porta alla misura desiderata
- ✓ Adatta alla sostituzione di serrature di altri produttori.
- ✓ Distanze variabili tra serratura centrale e catenacci periferici
- ✓ Possibilità di variare altezza della maniglia
- ✓ Terminali superiore ed inferiore uguali

Marzo 2017



Modelli ed informazioni per ordini

1.) Serratura Centrale con cremagliera e piastra di unione con periferica inferiore / superiore

a) Per porte d'ingresso:

Codice.*	Finitura/ FUHR-Silver	Entrata	Interasse	Quadro	Conf.	Gruppo sconto
M5xx1D-0S0	F16 x 648 mm	55/65 mm	72 mm	10 mm	5	1345
M5xx3D-8S0	F16 x 648 mm	35/40/45/50/ 55/65/80 mm	85 mm	8 mm	5	1345
M5xx2D-0S0	F16 x 648 mm	35/40/45/50/ 55/65/80 mm	92 mm	10 mm	5	1345
M5xx1M-0S0	F20 x 648 mm	55/65 mm	72 mm	10 mm	5	1345
M5xx3M-8S0	F20 x 648 mm	50/55/65/80 mm	85 mm	8 mm	5	1345
M5xx2M-0S0	F20 x 648 mm	35/40/45/50/ 55/65/80 mm	92 mm	10 mm	5	1345
M5xx3Q-8S0	U24x6x648 mm	35/40/45 mm	85 mm	8 mm	4	1345
M5xx2Q-0S0	U24x6x648 mm	35/40/45 mm	92 mm	10 mm	4	1345

b) Per porte di appartamenti:

Codice.*	Finitura/ FUHR-Silver	Entrata	Interasse	Quadro	Conf	Gruppo sconto
M7xx2M-8S0	F20 x 648 mm	55/65 mm	72 mm	8 mm	5	1345

2.) Terminali inferiori e superiori con punzone e cremagliera per inserimento su serratura principale

Codice.	Finitura/ FUHR-Silver				Conf.	Gruppo sconto
MAB161177X	F16 x 1177 mm				10	1345
MAB201177X	F20 x 1177 mm				10	1345
MAB24U1177X	U24x6x1177 mm				10	1345

**3.) Accessori opzionali**

Codice	Descrizione	Conf.	Gruppo sconto
PR1008	Riduzione per quadro 10 a quadro 8 mm	1	1345
DXVL200	Prolunga intermedia F16, 200 mm, FUHR Silver	50	430
MV0200S	Prolunga intermedia F20, 200 mm, FUHR Silver	50	1345
M5Z12736S	Tappo terminale F16, PVC Nero	100	1328
M5Z12742S	Tappo terminale F20, PVC Nero	100	1328

* Sostituire le xx con l'entrata desiderata.