

Presseinformation

BAU München

Januar 2019

Seite 1 von 6

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



Presseinformation

Ideen, die den Vorsprung sichern. FUHR präsentiert intelligente Lösungen innerhalb der FUHR Systemlösungen.

Zur BAU in München unterstreicht FUHR seinen Anspruch als umtriebiger Spezialist für intelligente Lösungen im Bereich moderner Verriegelungstechnik. Mit zahlreichen Upgrades bewährter und der Entwicklung neuer Produkte innerhalb der FUHR Systemlösungen. Zu den Produktneuheiten zählen die Serie der Automatikverriegelungen **autosafe** 835 und **autotronic** 836 mit der einzigartigen **DuoSecure**-Technik sowie das neue Funktionstür-Konzept. Als weitere Neuheit präsentiert FUHR die smarte Video-Türsprechanlage **SmartConnect door**, ein erneutes Beispiel für die komfortable und intelligente Türsicherheit im SmartHome-Bereich.

SmartConnect door – damit beginnt Sicherheit schon vor der Tür

Mit **SmartConnect door**, der neuen Video-Türsprechanlage von FUHR, steht nun eine Erweiterung des Zutrittskontrollsystems **SmartConnect easy** für die intelligente Türsicherheit zur Verfügung. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in der Türfüllung, dem Flügelprofil oder Unterputz. Es entfällt die aufwändige Verkabelung mit den einzelnen Gegensprechstellen dank WLAN. Die Nutzung der Video-Gegensprechanlage erfolgt bequem und komfortabel über das Smartphone oder über ein Tablet. Dem Anwender ermöglicht **SmartConnect door** eine Interaktion von jedem Ort aus via Internet, was Sicherheit und Komfort in neuer Form bietet. Kein Besucher wird verpasst, da der Nutzer eine Push-Meldung auf seinem Mobilgerät erhält, sobald geklingelt wird. Eine sofortige Reaktion und auch die Simulation von Anwesenheit sind möglich. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Benutzer- und die zeitliche Zutrittsverwaltung.

Aber auch für den Türenhersteller bietet **SmartConnect door** überzeugende Vorteile im Sinne eines echten Added Values. Die Tür kann durch eine intelligente Komponente aufgewertet werden und das mit minimalem Aufwand. Revisionsöffnungen und aufwändige Verkabelungen sind nicht erforderlich. Das komplette Türelement inklusive Video-Türsprechanlage kann im Türenwerk ausgestattet und geprüft werden.

Abbildung 1: *FUHR_SmartConnect door.jpg*

Bildunterschrift: *Die smarte FUHR Video-Türsprechanlage **SmartConnect door**.*

Mehrwert für jede Tür. Mehr Sicherheit für jeden Anwender.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



Presseinformation

FUHR Automatikschlösser mit einzigartiger DuoSecure-Technik

Für eine ständig verriegelte Tür bei gleichzeitiger Vorbeugung gegen Türverzug sorgt eine neue Generation von Automatikverriegelungen der Serie **autosafe** 835 und **autotronic** 836. Die Schlossserie ist eine weiterer Konzept-Baustein innerhalb der werkstoffspezifischen FUHR Systemlösungen, die neben vielfältigen mechanischen und motorischen Varianten auch die Verwendung zum Einsatz für ein- und zweiflügelige Fluchttüren umfasst. Die Schlösser zeichnen sich durch die einzigartige **DuoSecure**-Automatikverriegelung mit dem neuen Verriegelungstyp 10 aus, einer Kombination aus einem stabilen Fallenbolzen und einem massiven Stahl-Schwenkriegel. Sie bieten erhöhte Sicherheit und ermöglichen Systemprüfungen zur Einbruchhemmung bis RC 3. **DuoSecure** steht für hohe Prozesssicherheit bei der automatischen Verriegelung, die über eine bewährte, manipulationsgeschützte und schmutzunempfindliche Magnetauslösung erfolgt. Zuverlässig wie die Verriegelung ist auch die komfortable und leichtgängige Öffnung über den zweistufigen Öffnungsablauf.

Abbildung 2: *FUHR_DuoSecure-Verriegelung.jpg*

Bildunterschrift: *FUHR Automatikverriegelungen mit **DuoSecure**-Auslösetechnik.
Garantiert sicher, immer automatisch verschlossen.*

Das neue Funktionstür-Konzept überzeugt mit System auch bei höchsten Anforderungen

Mit dem Konzept für Funktionstüren erweitert FUHR das Angebot seiner Systemlösungen für die besonderen Anforderungen an multifunktionale Türen im Objekt. Diese FUHR Systemlösung bietet eine abgestimmte Produktvielfalt für ein breites Anwendungsspektrum bei ein- und zweiflügeligen Rauchschutz-, Brandschutz- und Fluchttüren, aber auch bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Einbruchschutz. Das umfangreiche Sortiment umfasst schlüsselbetätigte, automatische und motorische Verriegelungen für eine flexible Reaktion auf Kundenwünsche. Die hochwertige Edelstahloberfläche, werkstoffspezifische Stulpabmessungen und systemspezifische Schließteile ermöglichen die ideale Anpassung an Stahl- oder Holz-Vollblatttüren. Für eine rationelle Fertigung sorgen identischen Fräsungen und Verschraubungen.

Abbildung 3: *FUHR_Funktionstuerkonzept.jpg*

Bildunterschrift: *Die FUHR Systemlösung für ein- und zweiflügelige Funktionstüren.*

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de

Presseinformation

Neue Möglichkeiten mit der Multifunktionssteuerung – Tagesfallen-Funktion jetzt per Funk steuern

Eingangstüren zu Praxen, Geschäften oder Kleingewerbeobjekten haben spezielle Anforderungen bzgl. der Öffnungszeiten und der damit verbundenen Steuerung des Zutritts. Deshalb erlaubt u. a. das Motorschloss **multitronic** 881 die Realisierung intelligenter Schließoptionen, wie bspw. die komplette Verriegelung temporär zu unterbinden. Hierfür stehen zwei optionale Funktionen zur Verfügung. Bei der Tagesfallen-Funktion wird die Tür während des Tages nur über die Falle gesichert. Ideal für stark frequentierte Türen, bei denen ein kontrollierter Zutritt erfolgen soll. Bei der Dauer-Auf-Funktion sind die Falle und alle Riegel permanent eingefahren. So kann eine ungehinderte Öffnung der Tür von beiden Seiten erfolgen – ohne Zutrittskontrolle.

Bisher konnte die Tagesfallen- oder Dauer-Auf-Funktion über externe oder in der Steuerung integrierte kabelgebundene Schalter realisiert werden. Dank der neuen Steuerungs-Firmware kann diese Einstellung nun auch kabellos per Funk erfolgen. Ganz einfach auf Tastendruck über einen Funkschlüssel oder auch mit anderen Funk-Zutrittskontrollen, wie bspw. dem **FUHR Fingerscan**. Mit **SmartConnect easy** lässt sich die gewünschte Funktion auch sehr komfortabel via App steuern – selbst automatisiert mit hinterlegten Zeitprofilen. Über die eingestellte Funktion geben die LEDs an der Steuerung durch verschiedene Blinksignale Auskunft.

Abbildung 4: *FUHR_Tagesfalle per Funk.jpg*

Bildunterschrift: *Die neue FUHR Steuerung ermöglicht die Einstellung der Tagesfallenfunktion ganz einfach per Funk.*

Neue FUHR Automatik-Mehrfachverriegelung mit Fluchttürfunktion – speziell für Kindergärten

Als Reaktion auf die steigenden Sicherheitsanforderungen in Kindergärten hat FUHR eine normkonforme Lösung mit Automatikverriegelung und Doppel-Drücker entwickelt. Zwei Schlossvarianten stehen zur Verfügung. Zum einen das **autosafe** 833P, das ohne aufwändige Elektroinstallation auskommt. Zum anderen das **autotronic** 834P mit motorischer Entriegelung für die Anbindung einer Zutrittskontrolle. Beide Varianten lassen sich durch den GfS EH-Türwächter oder die GfS e-Bar[®] ergänzen und sind sowohl für Holz- als auch für Kunststoff- und Rohrrahmentüren aus Aluminium und Stahl geeignet. Alle Varianten werden mit Panikfunktion B oder E mit gesicherter Fallenfeststellung angeboten.

Mit dem FUHR Kindergartenschloss wird gewährleistet, dass Kinder im Notfall den Gefahrenbereich selbständig verlassen können, ohne dass Eltern und Erzieher im Alltag Abstriche bei Bedienkomfort und Einbruchschutz machen müssen. Das FUHR Kindergartenschloss verfügt über zwei Schlosskästen, die über eine Treibstange miteinander verbunden sind. Beide Drücker wirken unabhängig voneinander auf das Schloss.

Seite 4 von 6

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



Presseinformation

Die untere Drückerhöhe orientiert sich an den Vorgaben der Norm, die obere Drückerhöhe ist 520 mm höher platziert. Erwachsene können jederzeit den oberen, ungesicherten Drücker bedienen, während Kinder im Notfall den abgesicherten Drücker oder die GfS e-Bar[®] betätigen und damit gleichzeitig einen Alarm auslösen. So ist sichergestellt, dass Kinder das Kindergartengebäude nicht mehr unbemerkt verlassen können. Das Aufsichtspersonal wird alarmiert und kann schnell eingreifen.

Abbildung 5: *FUHR_Kindergarten-Loesung.jpg*

Bildunterschrift: *Die neue FUHR Verriegelungslösung für Kindergärten*

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de



Presseinformation

Übersicht Pressebilder



Abbildung 1:
Abb.1_FUHR_SmartConnect door_xxx.jpg



Abbildung 2:
Abb.2_FUHR_DuoSecure-Verriegelung_xxx.jpg




Abbildung 3:
Abb.3_FUHR_Funktionstuerkonzept_xxx.jpg



Abbildung 4:
Abb.4_FUHR_Tagesfalle per Funk_xxx.jpg



Abbildung 5:
Abb.5_FUHR_Kindergarten-Loesung_xxx.jpg

Sofern nicht gesondert gekennzeichnet, liegen alle Bildrechte bei CARL FUHR GmbH & Co. KG, Heiligenhaus

Seite 6 von 6

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge · Leitung Marketing: Andrea Banning
Carl-Fuhr-Straße 12 · D-42579 Heiligenhaus · Tel.: +49 2056 592-0 · Fax: +49 2056 592-384 · www.fuhr.de · info@fuhr.de

